

**ANEXO II: Comparativo de áreas transferíveis disponíveis da LC133/13 e do PLC 72/22 com potencial de aplicação em 3 lotes passíveis de recepção**

	Avenida das Américas, 2100	Avenida das Américas, 1510	Avenida das Américas, 900	TOTAL considerando os 3 lotes simulados	TOTAL disponível para utilização
Potencial adicional LC 133/13	103.726,35 m <sup>2</sup>	69.947,52 m <sup>2</sup>	31.409,13 m <sup>2</sup>	205.083,00 m <sup>2</sup> (maior que o potencial disponível para utilização)	108.758,31 m <sup>2</sup>
Potencial adicional PLC 72/22	118.544,40 m <sup>2</sup> Limitado a 74.444,41m <sup>2</sup> (**)	101.745,76 m <sup>2</sup> Limitado a 74.444,41 m <sup>2</sup> (**)	35.896,16 m <sup>2</sup>	256.186,32 m <sup>2</sup> (maior que o potencial disponível para utilização)	74.444,41 m <sup>2</sup>

\*Simulação feita com valores aproximados de área.

\*A LC 133/2013 permite a utilização do potencial adicional em mais 2 pavimentos e amplia a taxa de ocupação em 10% além do permitido em toda a edificação.  
OBS: A ampliação da taxa de ocupação equivale ao acréscimo de mais 1 pavimento e meio em termos de área, o que totalizaria mais 3 pavimentos e meio.

\*O PLC 72/2022 permite a utilização do potencial em 4 pavimentos com taxa de ocupação para o lote mantida em 30%.

(\*\*) Segundo o Art. 18 do PLC 72/2022, não pode haver concentração maior que 50% do potencial total em nenhum dos setores receptores.

